

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM  
WIELORODZINNYM PRZY UL. JANA PAWŁA II 26-26A W GŁUCHOŁAZACH,  
DZ. NR 1263/1

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA I ADRES INWESTORA:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
UL. JANA PAWŁA II NR 26-26A W GŁUCHOŁAZACH

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ INFORMACJĘ BIOZ:

INŻ. JÓZEF LIS  
UL. J. KOSSAKA 25/12  
48-303 NYSA

## **1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego**

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż grzejników,
- roboty budowlane pomocnicze przy montażu instalacji c.o. oraz urządzeń,
- próby i uruchomienia.

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Prace budowlano montażowe dotyczące prac instalacyjnych w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych odbywać się będą w budynkach na klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych.

## **3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Istniejące zagospodarowanie terenu, na którym wykonywane będą roboty związane z realizacją projektowanej inwestycji nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących przy realizacji robót budowlanych**

- porażenia prądem elektrycznym w przypadku naruszenia izolacji przewodów elektrycznych,
- poparzenia w przypadku montażu rurociągów i armatury, zaprószenia oka,
- skaleczenia i stłuczenia spowodowane narzędziami podczas prac przy ustawianiu i montażu urządzeń instalacji.
- upadku z wysokości w szczególności przy prowadzeniu robót na klatce schodow,

## **5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim załogę oraz udziela instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonania planowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego etapach.

Ponadto przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia przewidywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy.

## **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych**

- przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i nie tylko,
- stosowanie sprawnych urządzeń i narzędzi, eksploatowanych zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową,
- wykonywanie robót budowlanych w odzieży ochronnej z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej: okulary, rękawice,
- stosowanie wyłącznie sprawnych drabin i pomostów roboczych do prac na wysokości, ponadto osoby pracujące na wysokości i narażone na upadek muszą być wyposażone w uprząże zabezpieczające,
- montaż ciężkich elementów instalacji musi być przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy odpowiedniej asekuracji,
- w celu ewakuacji w przypadku pożaru czy awarii wykorzystać istniejący ciąg komunikacyjny budynku.