

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ DO
KOTŁOWNI ORAZ WĘZŁEM CIEPLNYM C.O. W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. JANA PAWŁA II 26 W GŁUCHOŁAZACH,
DZ. NR 1263/1

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA I ADRES INWESTORA:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. JANA PAWŁA II NR 26-26A W GŁUCHOŁAZACH

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ INFORMACJĘ BIOZ:

INŻ. JÓZEF LIS
UL. J. KOSSAKA 25/12
48-303 NYSA

1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego

- roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni,
- wykonanie instalacji gazowej od gazomierza zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku do kotła gazowego w kotłowni,
- montaż urządzeń technologicznych kotłowni,
- montaż systemu powietrzno- spalinowego,
- montaż kanałów wentylacyjnych w kotłowni,
- montaż urządzeń sygnalizacyjno- odcinających w kotłowni,
- roboty elektryczne,
- roboty budowlane pomocnicze przy montażu instalacji sanitarnych oraz urządzeń,
- próby i uruchomienia.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Prace budowlano montażowe dotyczące prac instalacyjnych odbywać się będą w budynku.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące zagospodarowanie terenu, na którym wykonywane będą roboty związane z realizacją projektowanej inwestycji nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących przy realizacji robót budowlanych

- porażenia prądem elektrycznym w przypadku naruszenia izolacji przewodów elektrycznych,
- poparzenia w przypadku montażu rurociągów i armatury, zaprószenia oka,
- skaleczenia i stłuczenia spowodowane narzędziami podczas prac przy ustawianiu i montażu urządzeń instalacji.
- upadku z wysokości, w szczególności przy prowadzeniu robót związanych z montażem przewodów powietrzno – spalinowych oraz wentylacyjnych przy elewacji budynku.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim załogę oraz udziela instruktażu o

sposobach bezpiecznego wykonania planowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego etapach.

Ponadto przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy wyznacza sposób oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia przewidywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i higieny pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i nie tylko,
- stosowanie sprawnych urządzeń i narzędzi, eksploatowanych zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową,
- wykonywanie robót budowlanych w odzieży ochronnej z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej: okulary, rękawice,
- stosowanie wyłącznie sprawnych drabin i pomostów roboczych do prac na wysokości, ponadto osoby pracujące na wysokości i narażone na upadek muszą być wyposażone w uprząż zabezpieczającą,
- podczas prac na dachu oraz przy elewacji, w celu ochrony osób postronnych, teren wokół budynku należy ogrodzić,
- montaż ciężkich elementów instalacji (kocioł gazowy., zbiorniki, naczynia przeponowe) musi być przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy odpowiedniej asekuracji,
- w celu ewakuacji w przypadku pożaru czy awarii wykorzystać istniejący ciąg komunikacyjny budynku.