


GLUCHOKŁAZY ul. WITA STWOSZA 7/1

Okna PCV - 4 szt. Każde okno z nawiewnikiem. Kolor biały.

1) OKNA OD PODWÓRKA



Wymiar okna: 2,16m x 1,62m.

Okno PCV 3-skrzydłowe w tym trzy skrzydła rozwieralne, jedno z uchyltem. Dwa skrzydła ze słupkiem ruchomym, jedno skrzydło ze słupkiem stałym.

Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały. Wymiar: 0,25m x 2,16m.


Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej, kolor brąz. Wymiar: 0,24m x 2,16m.

Uwaga! Wyprofilować podłogę pod tym parapetem

- Okno musi być ponownie zwymiarowane przed produkcją.

c.d.

6/ kuchnia



SŁUPEK
RUCHOMY

Okno z nawiewnikiem
- 1 szt.

Wymiary okna PCV : $1,20\text{m} \times 1,62\text{m}$.

Okno dwuskrzydłowe. Dwa skrzydła rozwieralne w tym jedno z uchyltem. Słupki ruchome, parapet wewnętrzny PCV, kolor biały. Wymiary $0,25\text{m} \times 1,20\text{m}$.

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej, kolor brąz. Wymiary: $0,24\text{m} \times 1,20\text{m}$.


Uwaga! :

Wyprofilować podłogę pod parapetem zewnętrznym.

Okno należy ponownie zwymiarować przed produkcją.

ul. Wita Stwosza 7/1

2) okna od ulicy - 2 szt.



Wymiar okien: 1,03m x 1,64m.


Okna dwuskrzydłowe z poziomą, poprzeczką, Górne skrzydło rozwieralne. Dolne skrzydło rozwieralnie - uchylne. W obu skrzydłach szprosy pionowe.

Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały. Wymiar: 0,20m x 1,03m.

Parapet z blachy powlekanej, kolor brąz. Wymiar: 0,20 m x 1,03 m.

Uwaga: Okna należy ponownie zwymiarować przed produkcją.

1 - a - Głucholazy ul. Kościuszkі 14,
Okna PCV - 4 szt. z nawiewnikami



Okna PCV z
nawiewnikiem -
4 szt.


Okna PCV, jednoskrzydłowe, uchylno - rozwieralne.
Kolor biały. Wymiar: 1,00 m x 1,70 m.

Parapet wewnętrzny z PCV, kolor biały, wymiar:
0,30 m x 1,00 m.

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej, kolor
szary. Wymiar: 0,20 m x 1,00 m.

Uwaga: Stolarka wymaga ponownego zwymiarowania
przed produkcją.

- Głucholazy ul. Korfańskiego 4-4a/9.
Okna PCV - 4 szt. z nawiewnikami,
Kolor biały.



Okna dwuskrzydłowe z poprzeczką, olne skrzydła
pionowym szprosem. Skrzydło uchylno-rozwieralne.

Wierne skrzydło z pionowym szprosem, uchylno-rozwieralne


Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały. Wymiar:
0,40m x 1,20m.

Parapet zewnętrzny z blachy, kolor brąz,
Wymiar: 0,21m x 1,00m.

Uwaga:

Stolarka wymaga ponownego wymiarowania przed
produkcją.

- Głucholazy ul. Kościuszki 2/3.
Okna PCV, 2 szt. (w dwóch pokojach).
Kolor biały. Każde okno z nawiewnikiem.




Okna PCV jednoskrzydłowe ze szprosami, uchylno-
rozwieralne. Wymiar: 1,52 m x 1,02 m.

Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały, wymiar:
0,20 m x 1,10 m.

Nie robić zewnętrznych parapetów,
- w drugim pokoju parapet wewnętrzny ma wymiar:
0,40 m x 0,90 m.

Uwaga: Stolarzka wymaga ponownego wymiarowania
przed produkcją.

nr 3/3
- Głucholazy ul. Aleja Jana Pawła II
- Okna PCV, kolor biały, maly pokój.
Ilość sztuk - 2, w tym jedno okno z nawiewnikami



Wymiar okien: 1,30m x 1,92m. Kolor biały.
Okna czteroskrzydłowe. Dwa dolne skrzydła rozwieralne ze słupkiem ruchomym, jedno skrzydło z uchwytem,
Dwa górne skrzydła rozwieralne.
Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały, Wymiar:
0,33m x 1,30m.
Nie wymieniać parapetów zewnętrznych.


Uwaga: Stolarzka wymaga ponownego wymiarowania przed produkcją,

MAŁG1

SKA GŁUCHOŁAZY

ul. Skłodowskiej 6-6a/5

Okna PCV z nawiewnikami - 2 szt. Kolor biały.



Okna PCV czteroskrzydłowe z poprzeczką - 2 szt.

Wymiary: 1,16 m x 1,82 m. Dwa dolne skrzydła ze słupkiem ruchomym, rozwieralne w tym jedno z uchylem.

Dwa górne skrzydła rozwieralne ze słupkiem ruchomym.

Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały. Wymiary: 0,15 m x 1,30 m.


Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej, kolor brąz.
Wymiary: 0,34 m x 1,73 m.

Uwaga: stolarka wymaga porównania z wymiarowaniem przed produkcją.

z - ul. Aleja Jana Pawła II nr 6/2 w

Głucholazach,

Okna PCV - 5 szt. , w tym 4 szt. z nawiewnikami.
Kolor biały.




Okna PCV z nawiewnikiem - 2 szt. Okno 3 skrzydłowe.
wa dolne skrzydło rozwieralne w tym jedno z
chytem. Górne łukowe skrzydło ze szprosem pionowym
z uchyltem, Umożliwić otwieranie tego skrzydła do
mycia,

Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały. Wymiar: 0,15m x
1,03 m.

Bez parapetów zewnętrznych.

c.d.

Okno PCV (bez nawiewnika) - 1 szt.




Okno PCV, dwuskrzydłowe. Dolne skrzydło uchylno-rozwieralne. Górne łukowe skrzydło z uchyltem. Umożliwić otwieranie skrzydła do mycia. Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały. Wymiar: 0,15m x 0,54m.

Bez parapetu zewnętrznego.

1.

Okna PCV - 2 szt. z nawiewnikami.



Okna czteropokrytowe z poprzeczką i ruchomymi słupkami.

Dwa dolne skrzydła rozwieralne w tym jedno z uchwytem, słupek ruchomy.

Dwa górne skrzydła rozwieralne z ruchomym słupkiem.

Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały. Wymiary: 0,45 m x 1,00 m.


Bez parapetów zewnętrznych.

Uwaga: cała stolarka wymaga ponownego wymiarowania przed produkcją.

- Głucholazy ul. Strzelców

Bytomskich 6/1

- Okna PCV - 3 szt., kolor biały, w każdym oknie
nawiewnik (pokój, kuchnia)



Okna PCV z
nawiewnikiem - 3 szt


Wymiana starych okien PCV na nowe okna PCV.
Wymiar okna: 1,00m x 1,50m. Okna 1-skrzydłowe
uchylno-rozwieralne.

Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały, wymiar:
0,30 m x 1,15m.

Nie wymieniać parapetów zewnętrznych.

Uwaga: Stolarka wymaga sprawdzenia pomiarów
przed produkcją.

Lokal wolny - Głuchotazy ul. gen. Andersa 23/2
okno PCV - 1 szt., z nawiewnikiem,



Okno dwudzielne: dolne skrzydło uchylno-rozwieralne, górne skrzydło rozwieralne. Wymiar: $1,17\text{m} \times 2,10\text{m}$.
Kolor biały.


Parapet wewnętrzny, z PCV, kolor biały. Wymiar:
 $0,30\text{m} \times 1,25\text{m}$.

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej, kolor brązowy.
Wymiar: $0,30\text{m} \times 1,30\text{m}$.

Uwaga: Okno wymaga ponownego zwymiarowania przed produkcją.

Światlica wiejska - Sucha Kamienica 20

- Okna PCV - 4 szt. - na strychu
kolor biały




Okna PCV - 2 szt.
(bez nawiewników)

Okna PCV - wymiar: $0,85\text{m} \times 1,17\text{m}$. Jednoskrzydłowe,
uchylno-rozwieralne,

Parapet PCV, kolor biały (wewnętrzny). Wymiar:
 $0,16 \times 0,85\text{m}$

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej, kolor brąz
Wymiar: $0,25\text{m} \times 0,85\text{m}$

c.d. Sucha Kamenica 20.



Okna PCV - 2 szt,
(bez nawiewników)

Okna PCV - wymiar: $0,80\text{m} \times 1,24\text{m}$, Jednoskrzydłowe,
uchylno - rozwieralne,
Parapet wewnętrzny PCV, kolor biały, Wymiar;
 $0,10\text{m} \times 0,90\text{m}$.

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej, kolor
brązowy, Wymiar: $0,23\text{m} \times 0,80\text{m}$.


Uwaga: Stolarzka wymaga ponownego zwymiaro-
wania przed produkcją,

RYNEK 31/1 Głucholazy

wymiana okna w lokalu mieszkalnym od frontu elewacji z drewnianej na nową zachowując wymiary otworu oraz podział i detale istniejącej stolarki zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim

- okno czteroskrzydłowe z nawiewnikiem powietrza, jedno skrzydło uchylno-rozwieralne, trzy skrzydła rozwieralne (zgodnie z rysunkiem), kolor biały
- parapet wewnętrzny dł. 126 cm szer. 0,40 cm PCV koloru białego.

SZKIC OKNA DO WYMIANY




Okno
drewniane - 152A
z nawiewnikiem

UWAGA: wymiana wymaga zwymiarowania przez wykonawcę

- Głuchotaży ul. Magistralna 2a/4

Wymiana okien na okna nowe drewniane - 4 szt.
każde okno z nawiewnikiem, kolor okien - biały,
okna do wymiany w: przedpokoju - 1 szt., w kuchni - 1 szt.,
w pokoju sypialnym od podwórka - 2 szt.



Wymiary okien: $1,05\text{ m} \times 1,70\text{ m}$. W każdym oknie ma być
nawiewnik. Parapety wewnętrzne drewniane, kolor biały,
wymiary - $1,15\text{ m} \times 0,35\text{ m}$.
Parapety zewnętrzne z blachy ocynk. powlekanej, kolor brązowy,
wymiary - $1,02\text{ m} \times 0,28\text{ m}$.
Okna - 2 skrzydłowe; podzielone ślupkiem ruchomym.
Jedno skrzydło rozwieralne, drugie skrzydło uchylno-
rozwieralne.

Skrzydła podzielone szprosami na 4 pola - każde,
WAGA: WYKONAWCA MUSI DOKONAĆ ZWYMIAROWANIA OKIEN
PRZED PRODUKCJĄ.

RE


SKA - Głucholazy

ul. Magistracka 2/3

- Okna drewniane - 3 szt., z nawiewnikami.
Kolor biały.

1) KUCHNIA


- okno - 1 szt.



Okno drewniane - 1 szt. - z nawiewnikiem. Wymiary: 1,20 m x 1,72 m. Okno czteropokrowcowa z pozioma, poprzeczka. Dwa dolne skrzydła rozwieralne w tym jedno z uchyltem. Ze stupkiem ruchomym. Dwa gorne skrzydła rozwieralne ze stupkiem ruchomym. Parapet wewnetrzny drewniany, kolor biały. Wymiary 0,30 m x 1,20 m. Nie wymieniać parapetu zewnetrznego.

Uwaga: Stolarka wymaga ponownego zwymiarowania przed produkcja,

2) pokój - 2 szt. (okna drewniane)



Okna drewniane - 2 szt. z nawiewnikami. Wymiary: 1,16m x 2,00m. Okna czterokrzydłowe z poziomą poprzeczką. Dwa dolne skrzydła rozwieralne w tym jedno z uchylam. ze słupkiem ruchomym, Dwa górne skrzydła ze słupkiem ruchomym, rozwieralne, Parapet wewnętrzny drewniany, kolor biały, Wymiary: 1,16m x 0,25m. Nie robić parapetu zewnętrznego.

Uwaga: Okna wymagają ponownego zwymiarowania przed produkcją.