

III. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08

III.1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEGRÓD

Dom Ciepły S 04 A-L		
Powierzchnia ścian zewnętrznych	m ²	145,6
Powierzchnia ścian wewnętrznych		
▪ konstrukcyjnych	m ²	30,6
▪ konstrukcyjnych - dylatacja	m ²	92,6
▪ działowych GK	m ²	75,2
Powierzchnia brutto dachu	m ²	141,0

III.2. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr rys.	Nr pręta	Ø	Długość	Ilość w 1 elem.	Ilość razem	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA					
						Ø6,0	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
K/2	1	12	46 000		4				184,0		
	2	6	960		128	122,9					
	3	6	230		184	42,3					
	4	8	68 000		2		136,0				
	5	12	3 000		2				6,0		
	6	12	3 600		2				7,2		
	7	12	11 000		6				66,0		
	8	6	1 520		30	45,6					
	9	10	1 700		38			64,6			
	10	6	2 800		4	11,2					
K/3	1	12	18 400		4				73,6		
	2	6	960		65	62,4					
	3	12	1 300		6				7,8		
	4	6	1 520		5	7,6					
K/5	1	12	72 000		4				288,0		
	2	6	780		55	42,9					
	3	6	820		105	86,1					
	4	6	1 000		50	50,0					
	5	10	1 000		27			27,0			
	6	6	1 350		24	32,4					
K/6	1	12	58 000		4				232,0		
	2	6	780		23	17,9					
	3	6	1 020		24	24,5					
	4	6	820		142	116,4					
	5	10	1 000		9			9,0			
	6	16	22 500		2					45,0	
	7	6	220		63	13,9					
K/7	1	12	5 160		2				10,3		
	2	16	4 640		5					23,2	
	3	8	1 400		27		37,8				
	4	12	7 500		8				60,0		
	5	20	7 000		8						55,1
	6	6	880		92	81,0					
K/8	1	12	5 350		3				16,1		
	2	16	4 950		4					19,8	
	3	6	780		39	30,4					
K/9	1	12	4 170		2				8,3		
	2	12	3 510		6				21,1		
	3	6	1 420		26	36,9					
	4	12	3 010		2				6,0		
	5	12	2 530		3				7,6		
	6	6	1 020		13	13,3					
K/10	1	6	940		51	47,9					
	2	12	2 900		1				2,9		
K/11	1	12	4 060	2	8				32,5		
	2	6	980	8	16	15,7					
	3	6	1 180	8	16	18,9					
Długość razem					[m]	920,2	173,8	100,6	1029,4	88,0	55,1
Masa 1m					[kg/m]	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47
Masa wg średnicy					[kg]	204	69	62	914	139	136
Masa razem					[kg]	1524					

Uwaga:

1. Zestawienie stali nie obejmuje siatek zbrojeniowych.
2. Zestawienie stali zbrojeniowej powinno zostać przeanalizowane przez wykonawcę przed zakupem materiału

III.3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY DACHOWEJ

NR	NAZWA	PRZEKRÓJ	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ	SUMA DŁ.	OBJĘTOŚĆ	
1	murłata	14x 14	1,40	1	1,40	0,027	
2	murłata	14x 14	1,55	1	1,55	0,030	
3	murłata	14x 14	2,20	1	2,20	0,043	
4	murłata	14x 14	1,30	1	1,30	0,025	
5	platew	20x16 26 20	7,80	2	15,60	0,649	0,624
6	platew kalenicowa	16x 24	7,80	1	7,80	0,300	
7	murłata	8x 16	6,70	1	6,70	0,086	
8	deska kalenicowa	4,5x 26	5,50	2	11,00	0,129	0,133
9	jętka	8 7x 20 24	2,70	10	27,00	0,378	0,518
10	wymian	10x 20	1,15	2	2,30	0,046	
11	słup lukarny	14x 14	0,65	4	2,60	0,051	
12	jętka	8 7x 18 20	4,60	2	9,20	0,116	0,147
13	jętka	8 7x 18 20	6,30	9	56,70	0,714	0,907
14	jętka	8 7x 18 20	4,95	2	9,90	0,125	0,158
15	platew	16 14x 16	3,30	4	13,20	0,296	0,358
16	słup	16x 16	2,15	1	2,15	0,055	
17	miecz	12x 12	1,45	2	2,90	0,042	
18	słup	16x 16	2,60	2	5,20	0,133	
19	krokiew	8x 20 24	7,15	11	81,65	1,147	1,626
20	krokiew	8x 20 24	7,10	2	14,20	0,199	0,273
21	krokiew	8x 20 24	4,40	11	48,40	0,678	0,929
22	krokiew	8 6x 18 20	3,55	8 3	28,00	0,302	0,540
23	krokiew	8 6x 18 20	2,45	4	9,80	0,106	0,157
24	krokiew	8 6x 18 20	1,30	4	5,20	0,056	0,083
25	krokiew	8 6x 18 20	4,15	6 7	24,90	0,253	0,465
26	krokiew	8 6x 18 20	3,60	2	7,20	0,078	0,115
27	deska koszowa	8x 24	4,60	2	9,20	0,177	
28	deska koszowa	8x 24	4,90	2	9,80	0,188	
29	belka	14x 14	7,70	1	7,70	0,151	0,155
30	krokiew	8x 20	4,50	8	36,00	0,476	0,576
31	krokiew koszowa	8x 18 20	2,00	1	2,00	0,029	0,032
32	belka stropowa	7x 18	3,70	8	29,60	0,373	
33	krokiew	8 7x 20	4,50	1 2	9,00	0,063	0,152
34	murłata	14x 14	7,70	1	7,70	0,151	0,155
35	belka garażu	10x 14	6,85	1	6,85	0,096	
36					0,00	0,000	
37					0,00	0,000	
					RAZEM	7,767	
						9,769	

Uwaga:

1. Zestawienie drewna powinno być przeanalizowane przez wykonawcę przed zakupem materiału. Zestawienie obejmuje jedynie nośne elementy konstrukcji dachu.
2. Długości elementów zgodne z rzeczywistymi – przed zakupem należy dodać 10÷20cm rezerwy montażowej.